




## CD型柵 製品CADデータ



製品名	種別	サイズ
CD型柵	縁塊	300,450,600
	側塊 H150,300,450,600	
	蓋	

- ・側塊を重ねることにより150mmピッチで自由に高さを変更可能
- ・歩行者が通る程度の通路で使用可能
- ・蓋はコンクリート蓋(600サイズは2ツ割)

MATSUSAKA  
KOSAN


松阪興産株式会社

2026.2版




CD型枠300構造図

S=1/20




CD型枠450構造図

S=1/20



CD型枠600構造図

S=1/20



寸法・数量表

項目	寸法(mm)	縁塊	側塊	側塊	側塊	側塊	
適用	呼び名	H'	H100	H600	H450	H300	H150
通用	□300×H300	400	1	-	-	1	-
	□300×H450	550	1	-	1	-	-
	□300×H600	700	1	1	-	-	-
	□300×H750	850	1	1	-	-	1
	□300×H900	1000	1	1	-	1	-
	□300×H1050	1150	1	1	1	-	-
	□300×H1200	1300	1	2	-	-	-
	□300×H1350	1450	1	2	-	-	1
	□300×H1500	1600	1	2	-	1	-

寸法・数量表

項目	寸法(mm)	縁塊	側塊	側塊	側塊	側塊	
適用	呼び名	H'	H100	H600	H450	H300	H150
通用	□450×H300	400	1	-	-	1	-
	□450×H450	550	1	-	1	-	-
	□450×H600	700	1	1	-	-	-
	□450×H750	850	1	1	-	-	1
	□450×H900	1000	1	1	-	1	-
	□450×H1050	1150	1	1	1	-	-
	□450×H1200	1300	1	2	-	-	-
	□450×H1350	1450	1	2	-	-	1
	□450×H1500	1600	1	2	-	1	-






寸法・数量表

項目	寸法(mm)	縁塊	側塊	側塊	側塊	側塊	
適用	呼び名	H'	H100	H600	H450	H300	H150
通用	□600×H300	400	1	-	-	1	-
	□600×H450	550	1	-	1	-	-
	□600×H600	700	1	1	-	-	-
	□600×H750	850	1	1	-	-	1
	□600×H900	1000	1	1	-	1	-
	□600×H1050	1150	1	1	1	-	-
	□600×H1200	1300	1	2	-	-	-
	□600×H1350	1450	1	2	-	-	1
	□600×H1500	1600	1	2	-	1	-

1.歩行者が通る程度の通路で使用する  
2.接続断面にはコンクリート用接着剤等を使用する

1.歩行者が通る程度の通路で使用する  
2.接続断面にはコンクリート用接着剤等を使用する  
3.600サイズは2枚掛け蓋を使用する

図面名称	CD型枠一覧	
縮 尺	A1 1/20	2026.02版







材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
CD型樹	□300×H300	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
CD型樹	□300×H450	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
CD型樹	□300×H600	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
CD型樹	□300×H750	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
CD型樹	□300×H900	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		













材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
公団樹	□300×H1050	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
公団樹	□300×H1200	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
公団樹	□300×H1350	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.250		

材料表					
名 称	規 格	単位	数 量	摘要	1基当り
公団樹	□300×H1500	基	1		
コンクリート蓋	300用	枚	1		
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.005		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.003		
基礎碎石	RC40-0 t=1				



材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□450×H300	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□450×H450	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□450×H600	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	









材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□450×H750	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□450×H900	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

図面名称	CD型枠450サイズ構造図 01	
縮 尺	A1 1/20	2026.02版



材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園樹	□450×H1050	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園樹	□450×H1200	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	











材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園樹	□450×H1350	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園樹	□450×H1500	基	1	
コンクリート蓋	450用	枚	1	
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.010	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.006	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.449	

図面名称	CD型樹450サイズ構造図 02	
縮 尺	A1 1/20	2026.02版



材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□600×H300	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□600×H450	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□600×H600	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	








材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□600×H750	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表 1基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
CD型枠	□600×H900	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

図面名称	CD型枠600サイズ構造図 01	
縮 尺	A1 1/20	2026.02版



材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園枠	□600×H1050	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園枠	□600×H1200	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園枠	□600×H1350	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

材料表

名 称	規 格	単位	数 量	摘要
公園枠	□600×H1500	基	1	
コンクリート蓋	600用	枚	1	2枚1組
インバートコンクリート	18-8-25	m <sup>3</sup>	0.018	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.010	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	0.672	

図面名称	CD型枠600サイズ構造図 02	
縮 尺	A1 1/20	2026.02版