




ロングベンチフリューム

製品データ

近畿・東海版



製品名	種類	
ロングベンチフリューム	250～650 L=4m	
ロングベンチフリューム分水柵	250～650	
ロングベンチフリューム蓋	T-5	250～900
	T-14	250～900

- ・主に圃場整備の水路工で使用される製品
- ・製品の長さが4mなので、据付手間・漏水が軽減！




松阪興産株式会社

H27.8版






ロングベンチフリューム構造図 S=1/10



A-A矢視図

B-B断面図

C-C断面図






製品寸法表

適用	呼び	寸法(mm)																	参考重量(kg)		
		a	b	c	d	d'	e	f	h	r	r'o	as	cs	e'	es	hs	ro	L1		L2	L3
	250	250	215	250	30	10	35	30	175	30	35	320	295	40	35	215	40	100	105	1628	221
	300	300	260	300	30	10	40	30	200	40	45	370	355	45	40	245	50	100	105	1630	285
	350	350	300	345	35	10	45	35	235	50	49	432	405	51	45	286	55	100	105	1642	378
	400	400	345	395	40	15	50	40	260	50	49	492	455	56	50	316	55	120	125	1640	476
	450	450	390	440	40	15	50	40	295	50	49	542	500	56	50	351	55	120	125	1649	533
	500	500	435	490	45	15	55	45	320	60	64	602	555	61	55	381	70	120	125	1650	648
	550	550	475	535	45	15	60	45	355	60	64	652	615	66	60	421	70	130	135	1652	759
	600	600	520	580	45	15	60	45	380	60	64	704	660	67	60	447	70	130	135	1652	813
	650	650	565	630	45	15	65	45	415	70	73	754	720	72	65	487	80	130	135	1653	944

1. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
2. 布設時には、敷砂や敷モルタルにて不陸整正を行うこと

ロングベンチフリューム分水柵構造図 S=1/10





製品寸法表

適用	呼び	寸法(mm)												参考重量(kg)
		a	b	d	e	h	B	H	L	a1	a2	T1	T2	
	250	250	215	30	35	175	810	295	610	290	270	80	100	172
	300	300	260	30	40	200	870	325	610	290	270	80	100	199
	350	350	300	35	45	235	942	366	610	290	270	80	100	236
	400	400	345	40	50	260	1012	406	630	290	270	80	120	282
	450	450	390	40	50	295	1062	451	630	290	270	80	120	329
	500	500	435	45	55	320	1132	496	630	290	270	80	120	389
	550	550	475	45	60	355	1192	546	640	290	270	80	130	450
	600	600	520	45	60	380	1244	577	640	290	270	80	130	494
	650	650	565	45	65	415	1304	617	640	290	270	80	130	546

1. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
2. 布設時には、敷砂や敷モルタルにて不陸整正を行うこと

ロングベンチフリューム蓋構造図 S=1/10



製品寸法表 (T 6)


適用	呼び	寸法(mm)				参考重量(kg)
		A	B	C	T	
	250	330	240	45	60	44
	300	380	290	45	65	56
	350	440	340	50	65	65
	400	510	390	60	70	81
	450	560	440	60	75	96
	500	620	490	65	80	113
	550	670	540	65	85	131
	600	720	590	65	90	149
	650	770	640	65	95	169
	700	830	690	70	100	192
	800	930	790	70	105	226
	900	1040	890	75	110	265

製品寸法表 (T 4)

適用	呼び	寸法(mm)				参考重量(kg)
		A	B	C	T	
	250	330	240	45	85	64
	300	380	290	45	95	83
	350	440	340	50	105	106
	400	510	390	60	115	135
	450	560	440	60	120	155
	500	620	490	65	130	186
	550	670	540	65	135	209
	600	720	590	65	140	234
	650	770	640	65	145	259
	700	830	690	70	150	289
	800	930	790	70	155	335
	900	1040	890	75	160	387

ロングベンチフリーム断面図（水路工） S=1/10


ロングベンチフリーム250



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	250	2.5	本
不陸整正砂		0.075	m ³


ロングベンチフリーム300



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	300	2.5	本
不陸整正砂		0.090	m ³


ロングベンチフリーム350



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	350	2.5	本
不陸整正砂		0.104	m ³


ロングベンチフリーム400



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	400	2.5	本
不陸整正砂		0.119	m ³


ロングベンチフリーム450



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	450	2.5	本
不陸整正砂		0.132	m ³


ロングベンチフリーム500



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	500	2.5	本
不陸整正砂		0.147	m ³


ロングベンチフリーム550



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	550	2.5	本
不陸整正砂		0.161	m ³


ロングベンチフリーム600



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	600	2.5	本
不陸整正砂		0.174	m ³

ロングベンチフリーム650




製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリーム	650	2.5	本
不陸整正砂		0.189	m ³

ロングベンチフリューム断面図 (水路工) S=1/10


ロングベンチフリューム250



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	250	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.075	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	4.50	m ²


ロングベンチフリューム300



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	300	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.090	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	5.00	m ²


ロングベンチフリューム350



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	350	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.104	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	5.45	m ²


ロングベンチフリューム400



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	400	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.119	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	5.95	m ²


ロングベンチフリューム450



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	450	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.132	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	6.40	m ²


ロングベンチフリューム500



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	500	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.147	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	6.90	m ²


ロングベンチフリューム550



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	550	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.161	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	7.35	m ²


ロングベンチフリューム600



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	600	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.174	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	7.80	m ²

ロングベンチフリューム650




製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	650	2.5	本
敷モルタル	1 : 3	0.189	m ³
基礎砕石	RC40-0 t=100	8.30	m ²


ロングベンチフリューム断面図（進入路横断工） S=1/10

ロングベンチフリューム250




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	250	2.5	本
コンクリート蓋	250(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	1.64	m ³
型枠		7.20	m ²

ロングベンチフリューム300




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	300	2.5	本
コンクリート蓋	300(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	1.81	m ³
型枠		7.80	m ²

ロングベンチフリューム350




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	350	2.5	本
コンクリート蓋	350(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.05	m ³
型枠		8.60	m ²

ロングベンチフリューム400




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	400	2.5	本
コンクリート蓋	400(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.29	m ³
型枠		9.20	m ²

ロングベンチフリューム450




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	450	2.5	本
コンクリート蓋	450(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.49	m ³
型枠		9.90	m ²

ロングベンチフリューム500




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	500	2.5	本
コンクリート蓋	500(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.70	m ³
型枠		10.50	m ²

ロングベンチフリューム550




製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	550	2.5	本
コンクリート蓋	550(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.92	m ³
型枠		11.30	m ²

ロングベンチフリューム600



製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	600	2.5	本
コンクリート蓋	600(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.09	m ³
型枠		11.80	m ²


ロングベンチフリューム650



製品数量表 10m当り			
製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	650	2.5	本
コンクリート蓋	650(T 6)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.30	m ³
型枠		12.60	m ²

ロングベンチフリューム断面図（道路横断工） S=1/10


ロングベンチフリュームΔ250



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	250	2.5	本
コンクリート蓋	250(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	1.90	m ³
型枠		10.20	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	0.84	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ300



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	300	2.5	本
コンクリート蓋	300(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.11	m ³
型枠		11.20	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	0.89	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ350



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	350	2.5	本
コンクリート蓋	350(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.43	m ³
型枠		12.40	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	0.95	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ400



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	400	2.5	本
コンクリート蓋	400(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.60	m ³
型枠		13.40	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.02	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ450



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	450	2.5	本
コンクリート蓋	450(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	2.94	m ³
型枠		14.30	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.07	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ500



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	500	2.5	本
コンクリート蓋	500(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.12	m ³
型枠		15.30	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.13	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ550



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	550	2.5	本
コンクリート蓋	550(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.36	m ³
型枠		16.30	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.18	m ³
型枠		2.00	m ²


ロングベンチフリュームΔ600



製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	600	2.5	本
コンクリート蓋	600(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.69	m ³
型枠		17.00	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.23	m ³
型枠		2.00	m ²

ロングベンチフリュームΔ650





製品数量表 10m当り

製品	規格	数量	単位
ロングベンチフリューム	650	2.5	本
コンクリート蓋	650(T-14)	10	本
無筋コンクリート	18N/mm2	3.85	m ³
型枠		18.00	m ²
均しコンクリート	18N/mm2	1.28	m ³
型枠		2.00	m ²

ロングベンチフリューム分水桧断面図 S=1/10



分水桧250



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	250	1	個
不陸整正砂		0.012	m ³



分水桧300



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	300	1	個
不陸整正砂		0.013	m ³



分水桧350



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	350	1	個
不陸整正砂		0.014	m ³



分水桧400



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	400	1	個
不陸整正砂		0.015	m ³

分水桧450




製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	450	1	個
不陸整正砂		0.016	m ³

ロングベンチフリューム分水桧断面図 S=1/10


分水桧500



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	500	1	個
不陸整正砂		0.017	m ³


分水桧550



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	550	1	個
不陸整正砂		0.018	m ³


分水桧600



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	600	1	個
不陸整正砂		0.019	m ³

分水桧650



製品数量表 1個当り

製品	規格	数量	単位
分水桧	650	1	個
不陸整正砂		0.020	m ³